

COS'È LA STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA DEI CAPELLI CON POLINUCLEOTIDI?

Si tratta di una procedura in cui i polinucleotidi vengono iniettati nel cuoio capelluto, influenzando l'espressione genica, stimolando la rigenerazione del cuoio capelluto, avendo proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, aumentando la microcircolazione del cuoio capelluto e di conseguenza stimolando la crescita dei capelli, aumentandone lo spessore e la qualità. Possono essere utilizzati anche per diradare sopracciglia e barba.

QUALI PRODOTTI UTILIZZIAMO?

Vengono utilizzati prodotti del produttore Mastelli PlinestHair. Contengono polinucleotidi altamente purificati e riassorbibili di origine ittica.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO?

Per prima cosa viene applicata una crema anestetica sul cuoio capelluto, poi, con un ago molto sottile, viene iniettato nella pelle del cuoio capelluto un prodotto contenente polinucleotidi per stimolare la crescita dei capelli.

QUANTE VOLTE È NECESSARIO RIPETERLO?

La procedura viene eseguita una o due volte a settimana per quattro volte consecutive, poi una volta ogni tre o quattro settimane per altre quattro volte consecutive.

SUCCESSO DELL'INTERVENTO

Il 72 % dei pazienti ha notato un miglioramento, ovvero un aumento del numero di capelli e del loro spessore dopo 12 mesi.

CONTROINDICAZIONI OSSIA PER CHI NON È ADATTA LA PROCEDURA?

La procedura non deve essere eseguita su donne incinte, madri che allattano, bambini e persone con epilessia non trattata, allergia nota al pesce o a un altro ingrediente del prodotto, infiammazione cutanea cronica o acuta nel sito di iniezione, gravi malattie organiche e sistemiche, comprese le malattie autoimmuni, persone soggette alla formazione di cicatrici ipertrofiche, con disturbi della coagulazione del sangue o tendenza al sanguinamento. È richiesta particolare cautela per le persone che assumono farmaci anticoagulanti, poiché potrebbero verificarsi sanguinamenti o lividi nel sito dell'intervento. È necessario informare se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti.

EFFETTI COLLATERALI E COMPLICAZIONI

Per alcuni giorni potrebbero comparire piccole protuberanze o linee nel sito di iniezione, che scompariranno spontaneamente nel giro di qualche giorno. Occasionalmente si verificano gonfiore e arrossamento, che scompaiono entro due giorni. Possono verificarsi lievi sanguinamenti, lividi temporanei e sensibilità del cuoio capelluto al calore.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE DOPO IL TRATTAMENTO

La zona trattata non deve essere toccata per 24 ore per prevenire infezioni. Bere abbondante acqua o tè e, se necessario, raffreddare eventuali arrossamenti e gonfiori con gel rinfrescanti avvolti in una garza per 5–10 minuti.

Per due giorni, non fare la sauna, non esporsi alla luce solare diretta e non svolgere sforzi fisici intensi. Proteggersi dal sole con cappelli o un parasole.

Lavarsi i capelli è consentito solo dopo due o tre giorni.

È possibile tornare al lavoro o alle attività quotidiane subito dopo l'intervento.

Inoltre, prima dell'intervento, il paziente è tenuto a compilare insieme al medico un modulo di consenso o rifiuto delle cure mediche, in seguito ai chiarimenti in conformità con la Legge sui diritti del paziente e sul dovere di informazione del medico. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e la dichiarazione stessa verranno consegnate al momento dell'arrivo presso il nostro istituto.

SI PREGA DI CONTATTARCI SULLE PARTI NON CHIARE DEL PRESENTE TESTO E RICHIEDERE ULTERIORI SPIEGAZIONI.

Ci prenderemo cura della vostra salute e del vostro benessere con il massimo impegno. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

Preparato da:

Janja Šmid Vauhnik, dott.ssa in medicina, specialista in dermatovenerologia