

ЧТО ТАКОЕ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ?

Янтарная и гиалуроновая кислота вводятся в кожу, чтобы стимулировать регенерацию кожи и улучшить ее качество; уменьшается проявление признаков старения, цвет лица выравнивается, а лимфодренаж ускоряется.

Редермализация работает на трех уровнях: она помогает регулировать биохимические процессы в клетках, поддерживает водный баланс и активно блокирует свободные радикалы. Янтарная кислота нормализует микроциркуляцию и ускоряет лимфодренаж, одновременно подавляя действие фермента тирозиназы, что приводит к выравниванию тона кожи или цвета лица. Гиалуроновая кислота активирует противовоспалительные медиаторы, восстанавливает водный баланс, способствует синтезу основных структурных белков и обеспечивает механическую поддержку тканей.

Процедура подходит лицам с отеками на лице из-за плохого лимфодренажа, мешками под глазами, усталой кожей с мелкими морщинками, кожей, склонной к гиперпигментации и акне, на которой остаются красные и коричневые пятна и шрамы.

Процедуру можно проводить на коже лица, шеи и декольте.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?

Используются продукты Xela REDERM.

КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ?

Сначала наносится анестезирующий крем, чтобы сделать процедуру более комфортной. Затем препарат с составом, соответствующим показаниям, вводится в кожу с помощью очень тонкой иглы. После процедуры на кожу наносится маска и уходовое средство.

СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ?

Процедура проводится каждые две недели, три раза подряд, а затем цикл повторяется через шесть месяцев.

УСПЕХ ПРОЦЕДУРЫ

Уже после первого цикла инъекций качество и тон кожи улучшаются. Процедура помогает уменьшить мешки под глазами, кожа становится на один-два тона светлее, исчезают следы усталости. Шрамы от акне становятся менее глубокими, а пятна — более светлыми.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА?

Процедуру запрещено проводить беременным женщинам, кормящим матерям, детям, лицам с эпилепсией, лицам с хроническим или острым воспалением кожи в месте инъекции, лицам с аллергией на компоненты препарата для редермализации, серьезными органическими и системными заболеваниями, включая аутоиммунные заболевания, а также лицам, склонным к гипертрофическому рубцеванию, с нарушениями кровообращения или склонностью к кровотечениям. Особую осторожность следует проявлять людям, принимающим препараты против свертываемости крови, поскольку в месте процедуры может возникнуть кровотечение или образование синяков. Если Вы принимаете препараты против свертывания крови, сообщите об этом врачу.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ

В течение нескольких дней на месте инъекции можно увидеть крошечные папулы или линии, которые исчезнут сами по себе. Может наблюдаться легкое кровотечение, преходящие синяки.

ИНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

В домашних условиях три раза в день необходимо использовать специальное средство для ухода за кожей; затем можно пользоваться косметикой для ежедневного ухода. Если появятся синяки, на следующий день после процедуры их можно скрыть пудрой. В течение 14 дней не рекомендуется посещать сауну.

Вы сможете вернуться к работе или повседневным делам через один-три дня.

Перед проведением процедуры совместно с врачом, получив разъяснения, вы заполняете согласие или отказ от медицинской помощи в соответствии с законом «О правах пациентов» и обязательными пояснениями врача. Инструкцию по заполнению и само заявление вы получите по прибытии в наше заведение.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ В СВЯЗИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ДАННОЙ БРОШЮРЕ, ИЛИ ВАМ НУЖНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.

Мы приложим все усилия, чтобы позаботиться о вашем здоровье и хорошем самочувствии. Спасибо за ваше доверие.

Подготовила:

Янья Шмид Ваухник, доктор медицины, специалист-дерматовенеролог